

检测报告

报告编号: QICHEN0013060242

委托单位:

南通高盟新材料有限公司

受测单位:

南通高盟新材料有限公司

样品类别:

检测类别:

委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu Qichen Testing Co., Ltd.

检测报告
专用章



扫描全能王 创建

委托单位	南通高盟新材料有限公司		
受托单位	南通高盟新材料有限公司		
受检单位地址	如皋沿海经济开发区高科技产业园二期		
采样日期	2021.02.21	检测日期	2021.02.21-2021.03.03
采样人员	宋晓梦、陈晓云、金城升、曹秋娟、吕双		
样品类别	废水	检测类别	委托检测
样品状态	见下页	检测环境	见下页
检测项目	见下页		
检测方法	见附表 1		
主要检测仪器	见附表 2		
备注	1. 采样方式为瞬时随机采样, 具体说明时采集样品的有关事项; 2. 限值由委托单位提供; 3. "ND" 表示检测项目目测浓度低于检出限; 4. "—" 表示委托单位未提供限值; 号 CMA171012690435, 分机报告编号为 QC2021030602A2;		
报告编制	苗红艳		
报告一审	杨仰宇		
报告二审	吕明		
报告签发	[Signature]		
签发日期	2021 年 03 月 04 日		



采样位置 and 编号	检测项目	检测结果				限值
		第一次	第二次	第三次		
废水总排口 WQC2102WQC201~ 0203 微油、微蜡、重浮油、 微气泡味	挥发酚, mg/L	ND	ND	ND		2.0
	石油类, mg/L	0.26	0.20	0.20		20 ⁿ
	悬浮物, mg/L					400
	总氮, mg/L	45.6	46.1	45.7		70
	总磷, mg/L	0.30	0.32	0.34		0
	#苯乙烯, mg/L	ND	ND	ND		
	硫化物, mg/L	ND	ND	ND		2.0

本页以下空白



附表 1: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/L)
挥发性酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计	0.01
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪	0.06
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 电热恒温鼓风干燥箱	5
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	0.05
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计	0.010.005
苯乙烯	HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气相色谱质谱联用仪	0.005
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	紫外可见分光光度计	0.0005

附表 2: 检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
电子天平	ME104E /02	QC-JC-023.2
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9140A	QC-JC-043.3
红外分光测油仪	Oil-460	QC-JC-014
紫外可见分光光度计	TU-1900	QC-JC-012.2,012.1,012

*****报告结束*****

