

检测报告

报告编号 QC2101130603A1

委托单位 南通亨盟新材料有限公司

受理单位 南通亨盟新材料有限公司

样品类别 炭纤维布及管

测试 炭纤维布及管

江苏启辰检测有限公司

Jiangsu Qichen Testing Co., Ltd.



扫描全能王 创建



采样日期	2021.03.09		检测日期	2021.03.09~2021.03.11		
焚烧炉名称	RTO		投运日期	2018.07		
焚烧炉型号	/		焚烧炉容量 (t/h)	/		
主要燃料	/		焚烧炉温度 (°C)	/		
测点烟气温度 (°C)	77.1	烟气流速 (m/s)	8.1			
	78.1		8.3			
	80.1		8.5			
烟气含氧量 (%)	20.0	标态干烟气量 (m³/h)	17710			
	19.9		18162			
	20.0		18162			
样品编号	排放浓度 (mg/m³)		排放速率 (kg/h)	限值		
采样位置	检测项目	实测	速率	最高允许排放浓度 (mg/m³)		
FQC210309002A1 0506 废气总排口	低浓度颗粒物	ND	/	20		
	第一次	二氧化硫	ND	/	50	
		氮氧化物	0.11	0.11	100	
		硫化氢	ND	/	5	
	低浓度颗粒物	ND	/	20		
	第二次	二氧化硫	ND	/	50	
		氮氧化物	0.022	0.022	100	
		硫化氢	ND	/	5	
		低浓度颗粒物	ND	/	20	
	第三次	二氧化硫	ND	/	50	
		氮氧化物	0.074	0.074	100	
		硫化氢	0.002	0.002	5	



附表 1: 检测项目、方法、仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/m ³)
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘(气)测试仪	3
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 电位电解法 HJ 69-2014	自动烟尘(气)测试仪	3
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 低浓度颗粒物称量 温恒湿设备	
硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 分光光度法 《空气和废气 硫化氢的测定 分光光度法》 HJ 101-2018	紫外可见分光光度计	0.01

附表 2: 检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
紫外可见分光光度计	UV1900	QC-JC-012.2
自动烟尘(气)测试仪	鹤壁 3000 型	QC-XC-022
低浓度颗粒物称量恒温恒湿设备	JNVN-600	QC-JC-141.141
电子天平	BT 255	QC-JC-025
智能双路烟气采样器	鹤壁 3000 型	QC-XC-002

*****报告结束*****

