

检测报告

报告编号: QC2108250101A1

委托单位:

南通高盟新材料有限公司

受测单位:

南通高盟新材料有限公司

样品类别:

焚烧炉废气

检测类别:

委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu QiChen Testing Co., Ltd.

专用章



扫描全能王 创建

委托单位	南通高盟新材料股份有限公司		
受检单位	南通高盟新材料股份有限公司		
受检单位地址	如东沿海经济开发区高科技产业园二期		
采样日期	2021.08.27	检测日期	2021.08.27-2021.08.28
采样人员	陈俊宏、王静杰	检测人员	傅晓春、苏青青
样品类别	焚烧炉废气	检测类别	委托检测
检测项目	见下页		
检测方法	见附表1		
主要检测仪器	见附表2		
备注	1. "ND"表示检测项目浓度低于检出限; 2. "-"表示检测项目的排放浓度小于检出限, 按排放浓度折算而计算。		
报告编制	苗红艳		
报告一审	[Signature]		
报告二审	[Signature]		
报告签发	[Signature]		
签发日期	2021年08月30日		



采样日期	2021.08.27	检测日期	2021.08.27
焚烧炉名称	RTO	投运日期	2018.7.2018.7
焚烧炉型号	/	焚烧炉容量 (t/h)	/
主要燃料	/	排气筒高度 (m)	15
测点烟气温度 (°C)	73.9	烟气流速 (m/s)	9.4
	74.2		9.6
烟气含氧量 (%)	20.6	标态干烟气量 (m³/h)	20939
	20.6		20939
	20.5		20668
样品编号/ 采样位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	速率 (kg/h)
FQC2108dQ0301~0306 RTO 废气总排口	第一次	苯	ND
		甲苯	0.15
		甲醛	ND
	第二次	苯	ND
		甲苯	0.04
		甲醛	ND
	第三次	苯	ND
		甲苯	0.04
		甲醛	ND

本页共 3 页



扫描全能王 创建

附表 1: 检测项目分析方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/m ³)
苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 6.2.1.1 国家环境保护总局 2003	气相色谱仪	0.01
甲苯	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 6.2.1.1 国家环境保护总局 2003	气相色谱仪	0.01
甲醛	《室内空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995	紫外可见分光光度计	

附表 2: 检测仪器设备信息一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号
紫外可见分光光度计	UV-160U	QC-IC-012-1
自动烟尘(气)测试仪	ZK3-286A	QC-XC-2501
双路烟气采样器	ZR-3710	QC-XC-261
气相色谱仪	Agilent 7890B	QC-IC-011

*****报告结束*****

