

171012050429

01

n

委托单位：南通高盟新材料有限公司

样品类别：

检测类别：委托检测

江苏启辰检测有限公司

Jiangsu QiChen Testing Co., Ltd.



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签字人签字，如未签字，则本报告无效。

（此处为报告正文内容，因图像模糊无法识别具体文字）

后方可生效。

（此处为报告正文内容，因图像模糊无法识别具体文字）

邮政编码：215000

电 话：0512-67428823

电子邮件：service@ichenic.com



检测 结 果

报告编号: QC2301090705A1

委托单位 南通高盟新材料有限公司

受检单位 南通高盟新材料有限公司


受检单位地址 如东沿海经济开发区高科技产业园二期

采样日期 2023.03.09

检测日期 2023.03.09~2023.03.20

采样人员 唐鹏飞、余宇鹏

检验人员 吕敏、王燕、
田海洁 关晓娟



检 测 结 果

报告编号: QC2301090705A1

采样位置和编号	检测项目	检测结果			限值
		第一次	第二次	第三次	
DW001 废水排 WQC2303JP0101~ 0103	悬浮物, mg/L	34	32	33	400
	总磷, mg/L	0.40	0.39	0.40	8
	总氮, mg/L	6.64	6.06	6.48	
	五日生化需氧量,				
	□ m /L	20.4	20.6	20.8	300
	*总有机碳, mg/L	23.8	23.8	24.1	
	*可吸附有机卤化 物, mg/L	0.202	0.256	0.363	5.0
	色度, 倍	20	20 ND	20	
	动植物油, mg/L	ND	0.39	0.17	100
				0.46	20

本页以下空白

检测报告

报告编号: QC2301090705A2

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

受测单位: 南通高盟新材料有限公司

样品类别: RTO 废气

检测类别: 委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

- 二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对其自行采集样品的真实性负责。

地址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米技术产业园 11 幢 101 室

委托单位 南通高盟新材料有限公司

受检单位 南通高盟新材料有限公司

受检单位地址 如东沿海经济开发区高科技产业园二期

采样日期 2023.03.23

唐鹏飞、余宇鹏

检验人员 傅晓睿、宋晓梦、高潇潇

RTO 废气

检测类别

检测项目 见 4~5 页

检测方法 见附表 1

主要检测仪器 见附表 2

2023 年 03 月 23 日

0 CH

检测结果

报告编号: QC2301090705A2

采样日期

2023.03.09

检测日期

2023.03.09~2023.03.14

排放浓度	2018.7	
窑容量	/	
	15	
	7.9	
	7.8	
	7.7	
	7.7	
	16162	
废气含氧量	标态干烟气量	16183
炉窑型号	炉 (m³/h)(t/h)	15910
主要燃料	排气筒高度 (m)	15747

排放浓度 阳估

样品编号/采样位置

检测项目

(mg/m³)

实测

低浓度颗粒物

ND

20

第三次

一氧化碳

4

二氧化硫

ND

氮氧化物

10

(kg/h)

最高允许排放浓度

低浓度颗粒物

ND

20

第三次

一氧化碳

6

二氧化硫

ND

氮氧化物

9

0.11

低浓度颗粒物

ND

20

一氧化碳

5

二氧化硫

ND

氮氧化物

7

低浓度颗粒物

ND

第三次

FQC2303JP0501~
0504

出口

报告编号: QC2301090705A2

采样日期	2023.03.09	检测日期	2023.03.09~2023.03.11
炉窑名称	RTO	投运日期	2018.7
炉窑型号	RTO-101	炉窑容量 (t/h)	/
主要燃料	有机废气、天然气	排气筒高度 (m)	15
			7.9
测点烟气温度 (°C)	78.2	烟气流速 (m/s)	7.9
	78.2		7.8
	76.9		16162
废气含氧量 (%)	19.6	标态干烟气的量 (m³/h)	16162
	19.6		16162
	19.6		16162

样品编号/采样位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	限值 最高允许排放浓度
FQC2303JP0505-0508出口	苯			
	甲苯			

检 测 结 果

报告编号: QC2301090705A2

采样日期	2023.03.09	检测日期	2023.03.09~2023.03.14
炉窑名称	RTO	投运日期	2018.7

炉窑类型

15

7.9

7.9

7.9

7.8

16162

废气含氧量
(%)

标态干烟气量
(m³/h)

16162

16162

16183

排放浓度 (mg/m³)

排放速率 (kg/h)

/

/

/

/

/

/

/

/

1.2×10⁻³

/

/

/

4.5×10⁻⁴

/

/

/

第

FQC2303JP0505

0512

出口

第

二甲苯

ND

乙苯

ND

1,2,4-三甲苯

ND

日期 2023.03.09~2023.03.11

RTO

投运日期

2018.7

炉窑型号

RTO-101

炉窑容量 (t/h)

/

主要燃料

有机废气 天然气

排放浓度 (m)

测

烟气流速

(m/s)

78.2

标态干烟气量

(m³/h)

78.2

7.9

点烟气温度

78.2

7.0

(°C)

7.0

76.9

7.8

19.6

16162

废气含氧量
(%)

19.6

16162

19.6

16162

19.5

16183

限值

样品编号/采样位置

检测项目

排放浓度
(mg/m³)

排放速率
(kg/h)

最高允许排放浓度
(mg/m³)

实测

第一次

0.67

0.011

7

第二次

0.67

0.011

FQC2303JP0513~
0516

非甲烷总烃

第三次

0.59

9.5×10⁻³



—2711— 8

检 测 结 果

报告编号: QC2301090705A2

招生始日 〇〇〇〇年〇月〇日

南通高明新材料太阳八三

南通高盟新材料有限公司

无组织废气

委托检测

江苏白区人民抗日斗争

15

第 2 页 共 6 页

检测结果

报告编号: QC2301090705A3

委托单位 南通高盟新材料有限公司

受检单位 南通高盟新材料有限公司

受检单位地址 如东沿海经济开发区高科技产业园二期

采样日期 2023.03.09

检测日期 2002 02 22 000000

[illegible]

检测方法 见附表 1

主要检测仪器 见附表 2


1. 限值标准: 颗粒物执行 GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准。

报告二审


报告签发

签发日期

2023 年 03 月 23 日







报告编号： QC2301090705A3

天气情况

多云

FQC2303JP0113~0115

FQC2303JP0213~0215

FQC2303JP0313~0315

101.86

101.78

101.68

温度 (°C)

大气压 (kPa)

检测项目/采样点位

(见附图)

第一次

第二次

第三次

上风向O1#

0.50

0.50



0.45

下风向O2#

0.61

0.58

0.62



N

通

海

O2#

路

南通高明新材料有限公司

邻厂

风向



空地

以 白

